

TANGAZO LA SERIKALI NA. 381 la tarehe 17/05/2024

SHERIA YA USAFIRISHAJI MAJINI
(SURA YA 165)

KANUNI

(Zimetengenezwa chini ya kifungu cha 284)

KANUNI ZA UBEBAJI WA SHEHENA YA MIZIGO YABISI NA FUELI ZA MWAKA 2024

MPANGILIO WA KANUNI

Kanuni Jina

SEHEMU YA KWANZA
MASHARTI YA UTANGULIZI

1. Jina.
2. Matumizi.
3. Tafsiri.

SEHEMU YA PILI
MASHARTI YA JUMLA KWA UBEBAJI WA SHEHENA YA MIZIGO
YABISI

4. Ubebaji wa shehena ya mizigo yabisi tofauti na nafaka.
5. Taarifa za mizigo.
6. Uchunguzi wa oksijeni na kifaa cha kutambua gesi.
7. Matumizi ya dawa za kuua wadudu kwenye meli.
8. Uhifadhi na utunzaji.
9. Nyaraka ya masuala ya msingi ya usalama.
10. Katazo la kuchanganya shehena ya mizigo oevu na mchakato wa uzalishaji wakati wa safari baharini.

SEHEMU YA TATU

**MASHARTI MAALUMU YA UBEBAJI KWA SHEHENNA YA MIZIGO
YABISI**

11. Kukubalika kwa usafirishaji.
12. Upakiaji, upakuaji na uhifadhi wa shehena za mizigo.

**SEHEMU YA NNE
UBEBAJI WA NAFAKA**

13. Masharti ya meli ya mizigo inayobeba nafaka.

**SEHEMU YA TANO
MASHARTI YA JUMLA**

14. Adhabu za jumla.
15. Tathmini na ripoti.
16. Ushughulikiaji wa malalamiko.

MAJEDWALI

**SHERIA YA USAFIRISHAJI MAJINI
(SURA YA 165)**

KANUNI

(Zimetengenezwa chini ya kifungu cha 284)

KANUNI ZA UBEBAJI WA SHEHENA YA MIZIGO YABISI NA FUELI ZA MWAKA 2024

**SEHEMU YA KWANZA
MASHARTI YA UTANGULIZI**

Jina

1. Kanuni hizi zitajulikana kama Kanuni za Ubebaji wa Shehena ya Mizigo Yabisi na Fueli za Mwaka 2024.

Matumizi

2.-(1) Kanuni hizi zitatumika kwa ubebaji wa mizigo ulioainishwa katika Sura ya VI ya Mkataba wa Usalama Baharini ambao, kutokana na hatari zake mahususi kwa meli au watu waliomo melini, unaweza kuhitaji tahaadhari maalumu katika meli na katika meli ya mizigo ya chini ya tani 500 za uzito wa jumla:

Isipokuwa kwamba, Kanuni hizi zinaweza kutotumika katika meli za mizigo ya chini ya tani 500 za uzito wa jumla, endapo Shirika litaona kwamba asili na hali ya uhifadhi wa mizigo wakati wa safari zinaweza kusababisha matumizi ya masharti mahususi ya Kanuni hizi kutokuwa na ulazima au kutohitahitajika.

(2) Bila kuathiri ujumla wa kanuni ndogo ya (1), Kanuni hizi hazitatumika kwa-

- (a) chombo cha starehe;
- (b) meli ambayo haina nahodha, wafanyakazi au mlinzi;
- (c) meli ya kivita au ya kijeshi;

- (d) chomb kinachomilikiwa au kuendeshwa na Serikali kwa huduma zisizo za kibiashara;
- (e) chombo cha uvuvi;
- (f) vyombo vinavyobeba mizigo ya kimimini na gesi kwa wingi; na
- (g) vyombo vinavyobeba mizigo mingine ambayo imeainishwa katika Sura nyingine za Mkataba wa Usalama Baharini.

Tafsiri

- 3.** Katika Kanuni hizi isipokuwa muktadha utahitaji vinginevyo-
“chombo cha kubeba mizigo” maana yake ni gari, kasha, flati, mbao za kubeba mizigo, tangi linalohamishika, chombo cha kufungia, au vifaa vingine vya kubeba mizigo au sehemu ya vifaa hivyo ambavyo vipo kwenye meli, na havijafungwa katika meli hiyo, na inajumuisha mizigo wenge magurudumu na chombo chochote cha kusafirishia mizigo;
“IMO” maana yake ni kama ilivyoainishwa katika Sheria;
“Kanuni za Kimataifa za Nafaka” maana yake ni Kanuni za Kimataifa za Usafirishaji Salama wa Nafaka kwa Wingi iliyopitishwa na IMO kwa azimio la namba MSC.23(59) kama linavyoweza kurekebishwa;
“Kanuni za IMSBC” maana yake ni Kanuni za Kimataifa za Baharini za Mizigo Yabisi inayobebwa kwa Wingi iliyopitishwa na IMO kwa azimio la MSC.268 (85), kama linavyoweza kurekebishwa;
“kasha” maana yake ni chombo cha kusafirishia-
 - (a) kinachotumika kwa matumizi ya kudumu na ambacho ni imara kuweza kutumika mara kwa mara;
 - (b) kilichotengenezwa maalum ili kuwezesha usafirishaji wa bidhaa, kwa njia moja au zaidi za usafiri, bila kupakiwa upya njiani;

- (c) kilichotengenezwa kwa ajili ya kufungwa au kwa urahisi wa kubebwa, chenye vifaa kwenye kona zake kwa ajili hiyo;
- (d) chenye ukubwa kiasi kwamba eneo lililopo katika kona nne za chini-
 - (i) liwe na angalau mita za mraba 14; au
 - (ii) liwe na angalau mita za mraba 7 ikiwa imefungwa viunga nya kona yake nya juu;

Isipokuwa, linapobebwa pamoja na chesihi, neno kasha halijumuishi gari au vifungashio;

“mafuta” maana yake ni kama ilivyoainishwa katika Sheria;

“fuei” maana yake ni mafuta yoyote yanayotumika kama nishati kuhusiana na kuendesha mitambo na mitambo saidizi ya meli ambamo mafuta hayo hubebwa;

“MARPOL” maana yake ni Mkataba wa Kimataifa wa Kuzuia Uchafuzi Mazingira kutoka Melini ya mwaka 1973 na Itifaki zake za mwaka 1978 pamoja na marekebisho yake;

“meli ya mizigo” maana yake ni meli ambayo si meli ya abiria;

“Mkataba wa Usalama” maana yake ni kama ilivyoainishwa katika Sheria;

“Msajili” maana yake ni Msajili aliyyeteuliwa chini ya kifungu cha 31 cha Sheria ya Wakala wa Meli Tanzania;

“nafaka” maana yake ni kama ilivyoainishwa katika Sheria;

“nafasi ya kuhifadhi mizigo” maana yake ni nafasi yoyote tangi au nafasi katika meli iliyotengwa kwa ajili ya kubeba mizigo;

“Notisi ya Usafirishaji Majini” maana yake ni Notisi ya Usafirishaji Majini iliyotolewa na Msajili na

Sura ya 415

inajumuisha rejea ya nyaraka yoyote
inayorekebisha au kubadili Notisi hiyo;
“safari fupi ya kimataifa” maana yake ni kama
ilivyoainishwa katika Sheria;
“shehena ya mzigo” maana yake ni mzigo uliobebwa kwa
wingi;
“shehena ya mzigo yabisi” maana yake ni mzigo wowote
tofauti na mzigo oevu au gesi, inayojumuisha
mchanganyiko wa chembe ndogo, chembe kubwa
au vipande vikubwa vya bidhaa kiujumla muundo
wake unafanana, ambayo kupakiwa moja kwa
moja kwenye nafasi za kuhifadhi mizigo za meli
bila kuzuiwa na kizuizi chochote;
Sura ya 165 “Sheria” Maana yake ni Sheria ya Usafirishaji Majini;
Sura ya 415 “Shirika” maana yake ni Shirika la Wakala wa Meli
 lililoanzishwa chini ya kifungu cha 4 cha Sheria
 ya Wakala wa Meli Tanzania; na
“taarifa za mizigo” maana yake ni taarifa zinazohusiana
na mizigo au uhifadhi wake ambaa unaainisha
tahadhari muhimu kwa ajili ya ubebaji wa mizigo
kwa njia ya bahari.

SEHEMU YA PILI
MASHARTI YA JUMLA KWA UBEBAJI WA SHEHENYA YA
MZIGO YABISI

Ubebaji wa
shehena ya
mizigo yabisi
tofauti na nafaka

4. Ubebaji wa shehena ya mizigo yabisi tofauti na
nafaka utazingatia masharti husika ya Kanuni za IMSBC.

Taarifa ya mizigo

5.-(1) Msafirishaji atawasilisha kwa nahodha au
mwakilishi wake taarifa sahihi kuhusu mizigo kabla ya
kupakiwa ili kuwezesha tahadhari ambazo zinaweza
kuwa muhimu kwa uhifadhi sahihi na ubebaji salama wa
mizigo kuanza kutumika.

(2) Taarifa iliyorejewa chini ya kanuni ndogo ya
(1) -

- (a) itakuwa katika Fomu ilivoainishwa kwenye Jedwali la Kwanza; na
- (b) itathibitishwa kwa maandishi na kwa nyaraka sahihi za usafirishaji kabla ya kupakia mizigo melini.
- (3) Taarifa za mizigo zitajumuisha-
 - (a) ikiwa ni ya mizigo wa jumla na mizigo uliobebwa kwenye chombo cha kubeba mizigo-
 - (i) maelezo ya jumla ya mizigo;
 - (ii) uzito wa jumla wa mizigo au vyombo vya kubebea mizigo; na
 - (iii)sifa zozote husika za kipekee za mizigo;
 - (b) ikiwa ni ya shehena ya mizigo yabisi, taarifa kama zinavyohitajika na kifungu cha 4 cha Kanuni za IMSBC kuhusu tathmini ya kukubalika kwa mizigo kwa usafirishaji salama ikijumuisha-
 - (i) utambulisho na uainishaji;
 - (ii) utoaji wa taarifa;
 - (iii)cheti cha upimaji;
 - (iv)taratibu za sampuli; na
 - (v) muda kati ya uchukua ji wa sampuli na upimaji, upakiaji wa kikomo cha unyevu unaosafirishwa na utambuzi wa kiwango cha unyevu.
- (4) Kwa madhumuni ya kanuni hii, taarifa ya mizigo inayotakiwa chini ya Sura ndogo ya 1.9 ya Kanuni za Taratibu za Uhifadhi na Utunzaji wa Mizigo, zitatolewa.
- (5) Kabla ya upakiaji wa vyombo vya kubebea mizigo melini, msafirishaji atahakikisha kwamba uzito wa jumla ni kama ulivyoainishwa kwenye nyaraka za usafirishaji.
- (6) Endapo mizigo umebebwa kwenye kasha,

isipokuwa kwa makasha yaliyobebwa kwenye chesisi au tela pale ambapo makasha hayo yanavutwa au kwenda au kutoka meli ya ro-ro inayojihusisha na safari fupi za kimataifa, uzito wa jumla kwa mujibu wa masharti ya kanuni ndogo ya (3)(a) utahakikiwa na msafirishaji, kwa-

(a) upimaji wa uzito wa kasha lenye mzigoto kwa kutumia kifaa kilichothibitishwa na kupitishwa; au

(b) upimaji wa uzito wa vifurushi na mizigo yote, ikijumuisha mbao za kubeba na kukalishia mzigoto na vifaa vingine vya kuhifadhi vitakavyopakiwa kwenye kasha na kuongeza uzito wa kasha tupu kwa jumla ya uzito pekee, kwa kutumia njia iliyothibitishwa na iliyoainishwa chini ya Kanuni za Uzito wa Jumla Ullohakikiwa wa Kasha la Kubeba Mzigo.

(7) Msafirishaji wa kasha atahakikisha uzito wa jumla uliothibitishwa unatajwa kwenye nyaraka za usafirishaji zilizoainishwa chini ya Kanuni za Uzito wa Jumla Ullohakikiwa wa Kasha la Kubeba Mzigo.

(8) Nyaraka za usafirishaji-

(a) zitasainiwa na mtu aliyeidhiniwa na msafirishaji; na

(b) zitawasilishwa kwa naodha au mwakilishi wake na mwakilishi wa kituo cha bandari, kwa wakati na nahodha au mwakilishi wake, kutumika kwenye maandalizi ya mpango wa uhifadhi mzigoto melini.

(9) Endapo nyaraka za usafirishaji, zinazohusu kasha lenye mzigoto hazionehi uzito wa jumla ullohakikiwa na naodha au mwakilishi wake na mwakilishi wa kituo cha bandari hawajapata uzito wa jumla ullohakikiwa wa kasha lenye mzigoto, kasha hilo halitapakiwa kwenye meli.

(10) Nahodha anayepakia mzigoto kwenye meli

bila taarifa sahihi zinazotakiwa chini ya kanuni hii anatenda kosa na akitiwa hatiani atawajibika kulipa faini isiyopungua kiasi cha shilingi za Tanzania sawa na Dola za Marekani elfu mbili au kifungo kwa kipindi kisichozidi miezi kumi na mbili au vyote.

Uchunguzi wa
oksjeni na kifaa
cha kutambua
gesi

6. Naodha atahakikisha kwamba-

- (a) kifaa sahihi cha kupima mgandamizo wa gesi au oksijeni kwenye hewa kinatolewa pamoja na maelezo ya kina ya utumiaji wake wakati wa kusafirisha shehena ya mizigo yabisi inayoweza kutoa sumu au gesi inayowaka au inayosababisha upotevu wa oksijeni katika eneo la kuhifadhi mizigo kwenye meli; na
- (b) baharia anapata mafunzo ya matumizi ya kifaa hicho.

Matumizi ya
dawa za kuua
wadudu kwenye
meli

7. Nahodha atahakikisha kwamba tahadhari sahihi zinachukuliwa kwenye matumizi ya dawa za kuua wadudu kwenye meli, hasa kwa madhumuni ya kuua wadudu.

Uhifadhi na
utunzaji

8.-(1) Nahodha atahakikisha kwamba wakati wote wa safari, mizigo, vyombo vya kubebwa mizigo na vyombo vya kusafirishia mizigo viliwyobebwa kwenye eneo la juu au chini ya deki vinapakiwa, kuhifadhiwa na kutunzwa ili kuzuia-

- (a) uharibifu au hatari kwa meli na watu waliomo melini; na
- (b) upotevu wa mizigo iliyopo melini.

(2) Kwa kuzingatia kanuni ndogo ya (1), mizigo, vyombo vya kubebwa mizigo na vyombo vya kusafirishia mizigo vitafungwa na kuhifadhiwa ndani ya chombo, ili kuzuia, wakati wote wa safari uharibifu au hatari kwa meli na watu waliopo melini.

(3) Nahodha wa meli atachukua tahadhari stahiki

wakati wa upakiaji na usafirishaji wa mizigo mizito au mizigo yenyе vipimo visivyo vya kawaida ili kuhakikisha kwamba-

(a) hakuna uharibifu wa muundo wa meli unaotokea; na

(b) uelea thabiti wa meli wa kutosha unadumishwa wakati wote wa safari.

(4) Nahodha atachukua tahadhari stahiki wakati wa upakiaji na usafirishaji wa vyombo vya kubebea mizigo na vyombo vya kusafirishia mizigo kwenye meli za ro-ro, kuhusiana na-

(a) kuweka mipangilio kwenye meli hiyo na vyombo vya kubebea mizigo na vyombo vya kusafirishia mizigo; na

(b) uimara wa maeneo yaliyotengwa na mpangilio wa mizigo.

(5) Nahodha atahakikisha kwamba makasha ya mizigo hayapakiwi kupita zaidi ya uzito wa jumla wa juu uliyoainishwa kwenye kibao cha idhini ya usalama kama ilivyoinishwa chini ya Kanuni za Uzito wa Jumla Uliahakikiwa wa Kasha la Kubeba Mzigo.

(6) Nahodha atahakikisha kwamba mizigo yote tofauti na shehena ya mizigo yabisi na oevu, vyombo vya kubebea mizigo na vyombo vya kusafirishia mizigo, inapakiwa, kuhifadhiwa na kutunzwa wakati wote wa safari kwa mujibu wa Mwongozo wa Utunzaji Mizigo.

(7) Nahodha atahakikisha kwamba katika meli yenyе nafasi za ro-ro, utunzaji wa mizigo inayorejewa chini ya kanuni ndogo ya (6), itajazwa kabla ya meli kuondoka kutoka kwenye gati kwa mujibu wa Mwongozo wa Utunzaji Mizigo.

(8) Shirika litahakikisha kwamba Mwongozo wa Utunzaji Mizigo umeandaliwa kwa kiwango sawa na Jedwali la Pili la Kanuni hizi.

(9) Nahodha anayeshindwa kupakia, kuhifadhi na kutunza mizigo, vyombo vya kubebea mizigo na vyombo

vya kusafirishia mzigoto kama inavyohitajika chini ya kanuni hii anatenda kosa na akitiwa hatiani atawajibika kulipa faini isiyopungua shilingi za Tanzania sawa na Dola za Marekani elfu mbili au kifungo kisichozidi miezi kumi na mbili au vyote.

Nyaraka ya masuala ya msingi ya usalama

9. Nahodha atahakikisha kwamba meli inayobeba mafuta au fueli, inapatiwa nyaraka ya masuala ya msingi ya usalama, kwa kuzingatia mapendekezo ya IMO kuhusu Nyaraka ya Masula ya Msingi ya Usalama kwa mizigo na mafuta ya kuendeshea mitambo ya meli katika Kiambatisho cha I cha MARPOL, kabla ya kupakia mafuta hayo kama shehena ya mzigoto au ujazaji wa fueli melini.

Katazo la kuchanganya shehena ya mizigo oevu na mchakato wa uzalishaji wakati wa safari baharini

10.-(1) Nahodha atahakikisha kwamba hakuna uchanganyaji wa shehena ya mizigo oevu wakati wa safari baharini.

(2) Katazo linalorejewa chini ya kanuni ndogo ya (1), halitatumika kwa-

- (a) mchanganyiko wa bidhaa kwa matumizi katika utafutaji; na
- (b) utumiaji wa rasilimali za madini yaliyopo chini ya bahari kwa ajili ya kuwezesha shughuli hizo.

(3) Nahodha atahakikisha kwamba hakuna mchakato wa uzalishaji melini wakati wa safari za baharini.

(4) Katazo linalorejewa chini ya kanuni ndogo ya (3) halitatumika kwa-

- (a) mchakato ya uzalishaji wa mizigo kwa matumizi katika utafutaji; na
- (b) utumiaji wa rasilimali za madini yaliyopo chini ya bahari kwa ajili ya kuwezesha shughuli hizo.

(5) Kwa madhumuni ya kanuni hii-

- (a) "uchanganyaji wa kifizikia" maana yake ni

mchakato ambao pampu za mizigo za meli na bomba vinatumika kusambaza mizigo miwili au zaidi tofauti ndani ya meli kwa lengo la kupata bidhaa mpya; na

- (b) "mchakato wa uzalishaji" maana yake ni uendeshaji wa kukusudia ambao unapelekeea mabadiliko ya kikemikali kati ya mizigo wa meli na dutu nyingine kutokea.

SEHEMU YA TATU
MASHARTI MAALUMU YA UBEBAJI WA SHEHENYA YA
MIZIGO YABISI

Kukubalika kwa
usafirishaji

Upakiaji,
upakuaji na
uhifadhi wa
shehena za
mizigo

11. Nahodha atahakikisha kabla ya kupakia shehena ya mizigo yabisi, ana taarifa inayojitosheleza kuhusu uelea thabiti wa meli na mgawanyo wa mizigo kwa kuzingatia masharti ya viwango vyta upakiaji.

12.-(1) Nahodha atahakikisha kwamba meli inapewa kitabu ambacho kimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza, kwa madhumuni ya kumwezesha kuzuia mkandamizo kwenye umbo la meli.

(2) Kitabu kilichorejewa chini ya kanuni ndogo ya (1), kitajumuisha-

(a) data ya uelea thabiti, kama inavyohitajika chini ya kanuni ya II-1/5-1 ya Mkataba wa Usalama;

(b) kiwango na uwezo wa kujaza na kutoa maji katika farumi;

(c) kiwango cha juu cha mizigo kinachoruhusiwa kwa kila kizio cha eneo la uso wa pleti ya juu ya tangi;

(d) kiwango cha juu cha mizigo kinachoruhusiwa kwa eneo la kuhifadhia mizigo;

(e) maelekezo ya jumla ya upakiaji na upakuaji kuhusiana na uimara wa umbo la meli

ikijumuisha vizuizi vyovyyote nya hali mbaya zaidi za uendeshaji wakati wa upakiaji, upakuaji, shughuli za farumi na safari;

(f) katazo lolote maalumu kama vile ukomo uliowekwa na Msajili kuitia Notisi ya Usafiri Majini; na

(g) ambapo mahesabu ya uimara yanahitajika, kiwango cha juu cha nguvu na uelekeo wake unaoruhusiwa kwenye umbo la meli wakati wa upakiaji, upakuaji na safari.

(3) Kabla ya shehena ya mzigoo yabisi haijapakiwa au haijapakuliwa, nahodha na mwakilishi wa kituo cha bandari watakubaliana juu ya mpango wa kupakia na kupakua ili kuhakikisha kwamba nguvu na uelekeo unaoruhusiwa wa meli haujazidishwa wakati wa kupakia au kupakua, ikijumuisha-

(a) mfuatano;

(b) kiasi na kiwango cha kupakia au kupakua, kwa kuzingatia kasi ya kupakia au kupakua; na

(c) kiasi cha uwekaji na umwagaji maji katika farumi ya meli.

(4) Mpango uliorejewa chini ya kanuni ndogo ya (3), na marekebisho yoyote yatakayofuata yatawasilishwa kwa Mamlaka ya Bandari.

(5) Nahodha wa meli na mwakilishi wa kituo cha bandari atahakikisha kwamba shughuli za upakiaji na upakuaji zinafanywa kwa mujibu wa mpango uliokubaliwa.

(6) Endapo wakati wa kupakia au kupakua ukomo wowote uliorejewa chini ya kanuni ndogo ya (2) unazidi au kuna uwezekano wa kuzidi ikiwa kupakia au kupakua kunaendelea, nahodha atasitisha shughuli na kuitaarifu Mamlaka ya Bandari.

(7) Kwa kuzingatia kanuni ndogo ya (6) nahodha na mwakilishi wa kituo cha bandari watahakikisha

kwamba-

(a) hatua za kurekebisha zinachukuliwa wakati wa kupakua mizigo; na

(b) njia za upakuaji haiharibu umbo la meli.

(8) Nahodha atahakikisha kwamba-

(a) mabaharia wanaendelea kufuutilia shughuli za kupakia na kupakua mizigo; na

(b) pale inapowezekana, mistari ya ukomo wa upakiaji ya meli inakaguliwa mara kwa mara wakati wa kupakia au kupakua ili kuthibitisha takwimu za tani zinazotolewa.

(9) Uangalizi wa mistari ya ukomo wa upakiaji ya meli na tani uliorejewa chini ya kanuni ndogo ya (8) utarekodiwa kwenye kitabu cha kumbukumbu za mizigo na pale ambapo kuna utofauti mkubwa umegunduliwa kutoka kwenye mpango uliokubaliwa, mizigo au shughuli za farumi au vyote, utofauti huo utarekebishwa.

(10) Kwa madhumuni ya kanuni hii, mwakilishi wa kituo cha bandari maana yake ni mtu aliyeteuliwa na kituo cha bandari au kituo kingine, ambapo meli inapakia au kupakua, ambaye ana jukumu la kusimamia shughuli zinazofanywa na kituo cha bandari au kituo hicho kuhusiana na meli fulani.

SEHEMU YA NNE UBEBAJI WA NAFAKA

Masharti ya meli
ya mizigo
inayobeba
nafaka

13.-(1) Kwa kuzingatia masharti mengine yoyote yanayotumika chini ya Kanuni hizi, nahodha atahakikisha kwamba meli ya mizigo inayobeba nafaka-

(a) inazingatia masharti ya Kanuni za Kimataifa za Ubebaji wa Nafaka; na

(b) ina nyaraka za uidhinishaji kama inavyotakiwa chini ya Kanuni za Kimataifa za Ubebaji wa Nafaka.

(2) Shirika litahakikisha kwamba meli isiyo na nyaraka za udhinishaji haipakii nafaka hadi nahodha atakapoliridhisha Shirika kwamba meli inazingatia masharti ya Kanuni za Kimataifa za Ubebaji Nafaka katika hali yake ya upakiaji inayopendekezwa.

(3) Kwa madhumuni ya kanuni hii, masharti ya Kanuni za Kimataifa ya Ubebaji Nafaka yatakuwa ya lazima.

**SEHEMU YA TANO
MASHARTI YA JUMLA**

Adhabu ya jumla

14. Mtu anayekiuka masharti yoyote ya Kanuni hizi, ambayo hakuna adhabu maalumu iliyotolewa, anatenda kosa na akitiwa hatiani atawajibika kulipa faini isiyopungua shilingi za Tanzania sawa na Dola za Marekani elfu moja au kifungo kwa kipindi kisichozidi miezi sita au vyote.

Tathmini na ripoti

15.-(1) Msajili-

- (a) atafanya tathmini ya masharti ya udhibiti yaliyomo katika Kanuni hizi;
- (b) ataandaa taarifa ya mchakato wa tathimini na kutoa hitimisho la mapitio; na
- (c) atawasilisha taarifa kwa Waziri.

(2) Taarifa ya kwanza itawasilishwa kwa Waziri ndani ya miaka mitano kuanzia tarehe ya kuchapishwa kwa Kanuni hizi.

(3) Taarifa zinazofuata zitawasilishwa kwa vipindi visivyozidi miaka mitano.

(4) Taarifa chini ya kanuni hii-

- (a) itaweka malengo yanayokusudiwa kufikiwa na masharti ya udhibiti yanayorejewa chini ya kanuni ndogo ya (1)(a);
- (b) itatathmini kiwango ambacho malengo hayo yatafikiwa; na

(c) itatathmini endapo malengo hayo bado yanatija, na ikiwa ndivyo, itatathmini kiwango ambacho kinaweza kufikiwa kwa njia nyingine ya kiudhibiti ambayo si ngumu.

Ushughulikiaji
wa malalamiko
TS Na.
338 la 2018

16. Mtu ambaye hajaridhika na uamuzi uliotolewa chini ya Kanuni hizi anaweza kuwasilisha malalamiko kwa Shirika kwa mujibu wa Kanuni za Ushughulikiaji wa Malalamiko za Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania za mwaka 2018.

JEDWALI LA KWANZA

(Limetengenezwa chini ya kanuni ya 5(2) (a))

FOMU YA TAARIFA ZA MIZIGO

Zingatio:Fomu hii haitumiki ikiwa mzigo unaotakiwa kubebwa chini ya masharti ya sura ya VII, kanuni ya 5 ya Mkataba wa Usalama; Kiambatisho cha III, kanuni ya 4 ya MARPOL; na Utangulizi wa jumla wa kifungu cha 9 cha Kanuni za IMDG.

Msafirishaji	Kumbukumbu namba
Mpokea mzigo	Mbebaji
Jina/njia ya usafirishaji.....	Maelekezo ya masuala mengine

Kanuni za Ubebaji wa Shehena ya Mizigo Yabisi na Fuei

Tangazo la Serikali Na. 381 (Linaendelea)

<p>.....</p> <p>Bandari/sehemu ya kuondoka.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Bandari/sehemu ya kufikia</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>Maelezo ya jumla ya mizigo</p> <p>Aina ya bidhaa/ukubwa wa chembechembe</p> <p>*Kwa shehena ya mizigo yabisi</p>	<p>Uzito wa jumla (kg/tani)</p> <p><input type="checkbox"/> Mizigo ya jumla</p> <p><input type="checkbox"/> Chombo cha kubebrea mizigo.</p> <p><input type="checkbox"/> Shehena ya mizigo</p>
<p>Maelezo ya shehena ya mizigo</p> <p>Kigezo cha uhifadhi</p> <p>Pembe iliyotengenezwa</p> <p>Taratibu za kuweka sawa</p> <p>Sifa za kemikali** ikiwa ni hatari</p> <p>* kama inatumika</p> <p>** Mfano daraja la IMO, Namba ya UN au Namba ya BC na Namba ya EmS.</p>	
<p>Sifa za kipekee za mizigo husika</p>	<p>Vyeti vya ziada*</p> <p>Cheti cha kiwango cha unyevu na ukomo wa unyevu unaosafirishika</p> <p><input type="checkbox"/> Cheti cha hali ya hewa</p>

Kanuni za Ubebaji wa Shehena ya Mizigo Yabisi na Fuei

Tangazo la Serikali Na. 381 (Linaendelea)

	<input type="checkbox"/> Cheti cha msamaha <input type="checkbox"/> Nyingine (taja) *kama inahitajika
TAMKO Natamka hapa kwamba mizigo hiyo imeelezewa kikamilifu na kwa usahihi na kwamba matokeo yaliyotolewa ya vipimo na maelezo mengine ni sahihi kulingana na uelewa na ufahamu wangu na inaweza kuchukuliwa kuwa kuelezea mizigo itakayopakiwa.	
 Jina na wadhifa..... Kampuni/shirika la muwekaji saini..... Mahali na tarehe Saini kwa niaba ya msafirishaji.....	

*Fomu hii inakidhi masharti ya Sura ya VI na Kanuni ya 2 ya Mkataba wa Usalama,
Kanuni za BC na Kanuni za CSS.*

JEDWALI LA PILI

(Limetengenezwa chini ya kanuni 8(8))

MIONGOZO KWA AJILI YA MAANDALIZI YA MWONGOZO WA UFUNGAJI WA MIZIGO
UTANGULIZI

Kwa mujibu wa Sura za VI, VII za Mkataba wa Usalama na Kanuni za Taratibu za Uhifadhi na Utunzaji wa Mizigo (CSS Code), vyombo vya kubebia mizigo, ikijumuisha makasha, vitahifadhiwa na kutunzwa wakati wote wa safari kwa mujibu wa Mwongozo wa Uhifadhi wa Mizigo ulioihinishwa na Shirika.

Mwongozo wa Ufungaji wa Mizigo unahitajika kwa aina zote za meli zinazojihuisha na ubebaji wa mizigo yote isipokuwa shehena za mizigo yabisi na oevu.

Madhumuni ya Miongozo hii ni kuhakikisha kwamba Miongozo ya Ufungaji wa Mizigo inazungumzia masuala yote ya uhifadhi na utunzaji mizigo na inatoa mbinu rasmi ya uandaaji wa Miongozo ya Kulinda Mizigo, mpangilio na maudhui yake. Shirika linaweza kuendelea kukubali Miongozo ya Uhifadhi wa Mizigo iliyoandaliwa kwa mujibu wa *Mwongozo wa Uhifadhi wa Mizigo -Makasha na Mizigo* ili mradi imekidhi masharti ya Miongozo hii.

Pale itakapobidi, Miongozo itapitiwa ipasavyo wakati meli inakusudiwa kubeba makasha katika mfumo sanifu.

Ni muhimu kwamba vifaa vya kufungia view vinakidhi vigezo vya utendaji na vya uthabiti vinavyokubalika na vinavyotumika katika meli na mizigo wake. Ni muhimu pia kwamba maafisa wa melini wawe na ufahamu wa ukubwa na ulekeo wa kani zinazohusika na kusahihiha matumizi na ukomo wa vifaa vya kufungia mizigo. Mabaharia na watu wengine walioajiriwa kwa ajili ya kufunga mizigo wanapaswa kuelekezwa juu ya matumizi sahihi ya vifaa vya kufungia mizigo melini.

1.1 Tafsiri

"vifaa vya kufungia mizigo" maana yake ni vifaa visivyo hamishika na vinavyohamishika vinavyotumika kufungia na kutegemeza vyombo vya kubeba mizigo;

"uwezo wa juu wa kufunga mizigo" maana yake ni uwezo unaokubalika wa mizigo kwa ajili ya kifaa kinachotumika kufungia mizigo kwenye meli. Uwezo wa kifaa kutenda kazi kwa usalama unaweza kubadilishwa kwa uwezo wa juu wa kufunga mizigo kwa madhumuni ya ufungaji, ilimradi hii itakuwa sawa na au itazidi uimara ulioelezewa na uwezo wa juu wa kufunga mizigo;

"mizigo uliosanifiwa" maana yake ni mizigo ambao meli imepewa mfumo ulioihinishwa wa ufungaji kulingana na vyombo vya kubeba mizigo vya aina maalumu;

“mzigo uliosanifiwa nusu” maana yake ni mzigo ambao meli imepewa mfumo wa ufungaji wenyewe uwezo wa kuwa na ukomo wa aina ya vyombo nya kubeba mzigo, kama vile magari na trela; na

“mzigo usiosanifiwa” maana yake ni mzigo unaohitaji uhifadhi pekee na mipangilio ya ufungaji.

1.2 Uandaaji wa mwongozo

Mwongozo wa Ufungaji wa Mizigo utaandalisha, kwa kuzingatia mapendekezo yaliyoainishwa kwenvye Miongozo hii, na utaandikwa kwa lugha ya Kiingereza.

1.3 Taarifa za jumla

Mwongozo utajumuisha taarifa za jumla zifuatazo:

- (a) mwongozo uliotolewa humu hautaondoa kanuni bora za ubaharia, wala hautakuwa mbadala wa uzoefu katika utendaji wa uhifadhi na utendaji;
- (b) taarifa na mahitaji yaliyowekwa katika Mwongozo yanashabihiana na mahitaji ya kitabu cha mlingano na ueleo thabiti wa meli, Cheti cha Kimataifa cha Mstari wa Kupakia, mwongozo wa uimara wa upakiaji wa umbo la meli pale itakapotolewa kwa mahitaji ya Kanuni za Kimataifa za Usafirishaji wa Bidhaa Hatarishi Majini pale inapohitajika;
- (c) Mwongozo wa Kufunga Mizigo unaelezea mipangilio na vifaa nya kufungia mizigo vinavyopatikana ndani ya meli kwa matumizi sahihi kwa, na ufungaji wa vyombo nya kubeba mzigo, makasha, magari na vifaa vingine kwa kuzingatia kani mkingamo, mlalo na wima ambazo zinaweza kutokeza wakati wa hali mbaya ya hewa na mchafuko wa bahari.
- (d) ni muhimu kwa ajili ya usalama wa meli na ulinzi wa mzigo na wafanyakazi, ufungaji wa mzigo ufanywe kwa usahihi na sehemu au viunga sahihi nya ufungaji vitumike kwa ajili ya ufungaji mzigo;
- (e) vifaa nya kuhifadhia mizigo viliviyotajwa katika Mwongozo vitatumika kulingana na wingi, aina ya vifungashio na hali ya nje ya mzigo utakaobebwa;
- (f) endapo aina mpya au mbadala wa vifaa nya kufungia mizigo vimetambulishwa, Mwongozo wa Ufungaji Mizigo utapitiwa upya ipasavyo na vifaa mbadala nya kufungia mizigo viliviyotambulishwa havipaswi kuwa na uimara mdogo kuliko vifaa vinavyobadilishwa;
- (g) kutakuwa na kiasi cha kutosha cha vifaa nya akiba nya kufungia mizigo melini;
- (h) taarifa kuhusu uimara na maelekezo ya matumizi na utunzaji ya kila aina mahususi ya kifaa cha kufungia mizigo, iwapo inahusika, itatolewa katika Mwongozo;
- (i) kifaa cha kufungia mizigo kitatunzwa katika hali ya kuridhisha na vitu vilivyochoha au kuharibika katika kiwango ambacho ubora wake umeathiriwa, vitabdalishwa; na
- (j) Mpango wa Ufikiaji Salama wa Mizigo utatoa taarifa za kina kwa watu wanaojihusisha na kazi zinazohusiana uhifadhi na ufungaji mzigo, na ufikiaji salama utatolewa na kudumishwa kwa mujibu wa Mpango huo.

VIFAA VYA UFUNGAJI NA MIPANGILIO

2.1 Maelezo ya vifaa visivyohamishika vya kufungia mizigo

Sehemu hii itabainisha na, endapo ni muhimu, kufafanua idadi, maeneo, aina na uwezo wa juu wa kufunga mizigo wa vifaa visivyohamishika vinavyotumika kufungia mizigo na kwa uchache kujumuisha taarifa zifuatazo:

- (a) orodha au mpango wa vifaa visivyohamishika vya kufungia mizigo, ambavyo vitaambatishwa na nyaraka stahiki kwa kila aina ya kifaa kadiri iwezekanavyo, nyaraka zitajumuisha taarifa kuhusu:
 - (i) jina la mzalishaji;
 - (ii) aina ya matumizi ya kifaa mchoro rahisi kwa wepesi wa utambuzi;
 - (iii) nyenzo;
 - (iv) alama za utambuzi;
 - (v) matokeo ya majaribio ya uimara au tamati ya mvutano;
 - (vi) matokeo ya majaribio yasiyo uharibifu; na
 - (vii) uwezo wa juu wa kufunga mizigo.
- (b) vifaa vya ufungaji visivyohamishika kwenye kiambaza cha kukingama, fremu za webu, stanchi, na aina zake kama vile tundu, jicho la bolti, pale zinapotolewa, ikijumuisha uwezo wa juu wa kufunga mizigo;
- (c) vifaa vya kufungia mizigo visivyohamishika kwenye deki na aina zake kama vile viunga vya miguu ya tembo, viunga vya kasha, vipenyo pale vinapotolewa, vikijumuisha uwezo wa juu wa kufunga mizigo;
- (d) vifaa vya kufungia visivyohamishika kwenye sehemu za juu za deki, vinapotolewa, vikiorodhesha aina zake na uwezo wa juu wa kufunga mizigo; na
- (e) kwa meli zilizopo ambazo hazina vifaa visivyohamishika ambavyo vimesanifiwa, taarifa kuhusu uwezo wa juu wa kufunga mizigo na sehemu za kufungia zinaonekana toshelezi.

2.2 Maelezo ya vifaa vinavyohamishika vya kufungia mizigo

Sehemu hii itabainisha idadi ya sifa za utendaji na za muundo wa vifaa vinavyohamishika vya kufungia mizigo vinavyobebwa melini, vitaambatishwa na michoro au vielelezo stahiki, vinavyojumuisha taarifa zifuatazo:

- (a) orodha ya vifaa vinavyohamishika vya kufungia mizigo, ambavyo vitaambatishwa na nyaraka sahihi kwa kila aina ya kifaa, ambazo zitajumuisha taarifa kuhusu:
 - (i) jina la mzalishaji;
 - (ii) aina ya matumizi ya kifaa mchoro rahisi kwa wepesi wa utambuzi;
 - (iii) nyenzo, ikijumuisha kiwango cha chini cha halijoto ya uendeshaji salama;
 - (iv) alama za utambuzi;
 - (v) matokeo ya majaribio ya uimara au tamati ya mvutano;
 - (vi) matokeo ya majaribio yasiyo uharibifu; na
 - (vii) uwezo wa juu wa kufunga mizigo.
- (b) Viunga vya kuanganisha fito za makasha, viunga vya kufungia kasha kwenye deki, viunga vya kufungia makasha yaliyobebana, kiunganishi cha safu mbili za makasha, uwezo wa juu wa kufunga mizigo na matumizi;
- (c) minyororo, waya wa kufungia, ufito, uwezo wa juu wa kufunga mizigo na matumizi;

- (d) mikazo kama vile viungashi fito, mikazo ya mnyororo, uwezo wa juu wa kufunga mzigo na matumizi;
- (e) zana za kufungia magari, na vyombo vya moto vingine, uwezo wa juu wa kufunga mzigo na matumizi;
- (f) egemeo na jeki, kwa ajili ya vyombo vya moto ikijumuisha matrela endapo yametolewa, uwezo wa juu wa kufunga mzigo na matumizi; na
- (g) nyenzo za kuzuia kuteleza kama vile mbao laini za kutumiwa na vyombo kubebea mzigo zeny sifa za kiwango kidogo za msuguano.

2.3 Mipango ya ukaguzi na matengenezo

Sehemu hii itaelezea mipango ya ukaguzi na matengenezo ya vifaa vya kufungia mzigo melini.

2.3.1 Ukaguzi na matengenezo ya mara kwa mara yatafanyika chini ya uangalizi wa nahodha na ukaguzi wa vifaa vya kufungia mzigo kwa uchache zitajumuisha-

- (a) uchunguzi wa mara kwa mara wa vifaa vinavyotumika; na
- (b) uchunguzi wa mara kwa mara au kupimwa upya kama itakavyohitajika na Shirika na vifaa husika vya kufungia mzigo vitafanyiwa ukaguzi endapo utahitajika.

2.3.2 Sehemu hii itabainisha namna ya kutunza kumbukumbu za hatua za ukaguzi na matengenezo ya vifaa vya kufungia mzigo melini na taarifa zitaingizwa katika kitabu cha kumbukumbu za mafuta, kitakachowekwa na Mwongozo wa kufunga Mizigo. Kitabu cha kumbukumbu kitajumuisha taarifa zifuatazo:

- (a) taratibu za kukubali, kutengeneza na kukarabati au kukataa vifaa vya kufungia mzigo; na
- (b) kumbukumbu za ukaguzi.

2.3.3 Sehemu hii itajumuisha taarifa kwa ajili ya nahodha kuhusu ukaguzi na marekebisho ya mipangilio ya ufungaji wakati wa safari.

2.3.4 Taratibu za matengenezo zilizowekwa kielektroniki zinaweza kurejewa katika Sehemu hii.

UHIFADHI NA UFUNGAJI WA MIZIGO ISIYO SANIFIWA NA ILIYOSANIFIWA NUSU

3.1 Maelekezo ya usalama na ubebaji

Sehemu hii itakuwa na taarifa zifuatazo:

- (a) maelekezo kuhusu ubebaji wa vifaa vya kufungia; na
- (b) maelekezo ya usalama kuhusiana na ubebaji wa vifaa na vyombo vya kufungia na kufungulia kwenye meli na kwa watu waliopo nchi kavu.

3.2 Tathmini ya kani zinazozalishwa kwenye vyombo vya kubebea mzigo

Sehemu hii itakuwa na taarifa zifuatazo:

- (a) majedwali au michoro inayotoa muhtasari mpana wa kani za mseleleko zinazotarajiwa kutokea sehemu mbalimbali za meli wakati wa hali ya mchafuko wa bahari katika wigo wa kimo cha metasentriki kinachoweza kutumika;
- (b) mifano ya kani zinazozalishwa kwenye vyombo vya kubebea mzigo vinapokabiliwa na kani za mseleleko ziliorejewa katika aya (a) na thamani za pembe za myumbo wa meli na kimo cha metasentriki ambapo kani zinazozalishwa kwenye vyombo vya kubebea mzigo zinazidi kikomo kinachoruhusiwa kwa mipangilio ya ufungaji maalumu;
- (c) mifano ya jinsi ya kukokotoa idadi na uimara wa vifaa vya kufungia vinavyohamishika vinavyohitajika kukabiliana na kani zinazorejewa katika aya

- (b) na vile vile vigezo nya kiusalama vitakavyotumika kwa aina tofauti za vifaa nya kufungia mizigo vinavyohamishika, mahesabu yanaweza kufanywa kulingana na Kiambatisho cha 13 cha Kanuni za CSS au mbinu zilizokubaliwa na Shirika;
- (d) inapendekezwa kuwa mbunifu wa Mwongozo wa Kufungia Mizigo abadilishe njia ya kukokotoa iliyotumika kwenye fomu kulingana na meli husika, vifaa vyake nya kufungia na mizigo iliyobebwa na fomu hiyo inaweza kuwa na michoro inayotumika, majedwali au mifano iliyokokotolewa; na
- (e) mipangilio mingine ya uendeshaji kama vile kuchakata data kielektroniki au matumizi ya kompyuta ya kupakia vinaweza kukubaliwa kama masharti ya aya (a) hadi (d), iwapo kwamba mfumo una taarifa sawa.

3.3 Matumizi ya vifaa nya kufungia vinavyohamishika kwenye vyombo nya kubeba mizigo mbalimbali, vyombo nya moto na vizuizi nya kuhifadhia mizigo

3.3.1 Sehemu hii itazingatia nahodha kwenye matumizi sahihi ya vifaa nya kufungia mizigo vinavyohamishika, kwa kuzingatia vigezo vifuatavyo, kama vilivyoonyeshwa kwenye Kiambatisho cha 13 cha Kanuni za CSS-

- (a) muda wa safari;
- (b) eneo la kijigrafia la safari kwa kuzingatia kiwango cha chini cha hali joto la vifaa nya kufungia mizigo vinavyohamishika;
- (c) hali ya bahari inayoweza kutarajiwa;
- (d) vipimo, muundo na sifa za meli;
- (e) kani tuli na kani mwendo zinazotarajiwa wakati wa safari;
- (f) aina na ufungaji wa vyombo nya kubeba mizigo na vyombo nya moto;
- (g) mtindo unaokusudiwa wa uhifadhi wa vyombo nya kubeba mizigo na vyombo nya moto; na
- (h) maada na vipimo nya vyombo nya kubeba na vyombo nya moto.

3.3.2 Sehemu hii itaelezea matumizi ya vifaa nya kufungia mizigo vinavyohamishika kama idadi ya mifungo na pembe za mifungo zilizoruhusiwa, ambapo ni muhimu, maandishi yataongezwa kwa michoro au vielelezo vinavyofaa ili kuwezesha uelewa sahihi na matumizi sahihi ya vifaa nya kufungia aina mbalimbali za mizigo na vifaa nya kubeba mizigo.

3.3.3 Kwa vyombo nya kubeba mizigo fulani na vitu vyenye ukinzani wa msuguano mdogo, inashauriwa kuweka mbao laini au nyenzo nyingine za kuzuia utelezi chini ya mizigo ili kuongeza msuguano kati ya deki na mizigo.

3.3.4 Sehemu hii itakuwa na mwongozo wa mahali na njia inayopendekezwa ya kuhifadhi na kufunga kasha, trela na vyombo nya moto vingine nya kubeba mizigo, mizigo inayobebwa kwenye toroli, vyombo nya mizigo na mmoja kama vile mbao, miviringisho ya karatasi, mizigo, magari na vyombo nya moto vingine.

3.3.5 Wakati mifungo inayotegemea hali ya hewa, taratibu za uendeshaji zitatengenezwa kwa mujibu wa Kiambatisho cha 13 cha Kanuni cha CSS.

3.4 Masharti ya ziada kwa meli za ro-ro

3.4.1 Mwongozo utakuwa na vielelezo vinavyoonyesha mpangilio wa vifaa nya kufungia mizigo visivyohamishika vikiwa na utambulisho wa uimara, uwezo wa juu wa kufunga mizigo pamoja na umbali wa mkingamo na wima kati ya sehemu za kufungia, katika kuandaa sehemu hii mwongozo zaidi utatumika kutoka kwenye maazimio ya Shirika la Bahari

Duniani juu ya vipengele vitakavyoweza kuzingatiwa wakati wa Kuzingatia uhifadhi salama na ufungaji wa vyombo nya kubeba Mizigo na vyombo nya moto kwenye meli na miongozo kwa mipangilio ya ufungaji kwa usafirshaji wa vyombo nya moto barabarani na meli za ro-ro.

3.4.2 Katika kubuni mipangilio ya ufungaji kwa vyombo nya kubeba mizigo, kujumuisha vyombo nya moto na makasha, kwenye meli za ro-ro na abiria na kubainisha mahitaji ya chini ya uimara kwa vifaa nya kufungia mizigo vilivyotumika, kani kutokana na mjongo wa meli, pembe ya myumbo baada ya uharibifu au mafuriko na mazingatio mengine kuhusiana na ufanisi wa mipangilio ya ufungaji wa mizigo.

3.5 Meli za kubeba shehena

Pale ambapo meli za kubeba shehena zimebeba vyombo nya kubeba mizigo vilivyomo kwenye mawanda ya sura ya VI/5 au sura ya VII/5 ya Mkataba wa Usalama, mizigo huo utahifadhiwa na kufungwa mujibu wa Mwongozo wa Kufunga Mizigo.

UHIFADHI NA UFUNGAJI WA MAKASHA NA MIZIGO MINGINE ILIYOSANIFIWA

4.1 Maelekezo ya utunzaji na usalama

Sehemu hii itakuwa na:

- (a) maelekezo kuhusu utunzaji sahihi wa vifaa nya ufungaji; na
- (b) maelekezo ya usalama yanayohusiana na utunzaji wa vifaa nya ufungaji na makasha yaliyofungwa na yasiyofungwa au mizigo mingine iliyosanifiwa na mfanyakazi aliye melini au asiyi melini.

4.2 Maelekezo ya uhifadhi na ufungaji

Sehemu hii inatumika kwa mfumo wowote wa uhifadhi na ufungaji kama vile uhifadhi ndani au bila ya kutumia chumba cha kuhufadhia makasha na mizigo mingine iliyosanifiwa. Kwenye meli zilizopo nyaraka zinazohusika na uhifadhi na ufungaji salama zinaweza kuunganishwa kwenye nyenzo zinazotumiwa kwa uandaaji kama ilivyoainishwa chini ya aya ya 4.2 hadi 4.4.

4.2.1 Mpango wa uhifadhi na ufungaji

Sehemu hii itakuwa na mpango wa kina na unaoleweka au seti za mipango inayotoa muhtasari muhimu kuhusu:

- (a) muonekano wa urefu na wa pande zote wa mahali pa kufungia makasha chini na juu ya deki;
- (b) mifumo mbadala ya uhifadhi makasha yenye vipimo tofauti;
- (c) uzito wa juu wa kasha unaoweza kubebwa juu ya kasha jingine;
- (d) mfuatano wa kubebanisha makasha wima unaokubalika;
- (e) ukomo wa urefu wa kubebanisha makasha kuhusiana na njia za kuona zilizoidhinishwa; na
- (f) utumiaji wa vifaa nya kufungia kwa kutumia alama zinazofaa kwa kuzingatia nafasi ya kuhifadhi, uzito wa kasha, mfuatano wa kubebanisha makasha, urefu wa kubebanisha makasha, alama zitakazotumiwa zitakuwa sawa katika Mwongozo wa Ufungaji wa Mizigo.

4.2.2 Kanuni ya uhifadhi na ufungaji kwenye deki na chini ya deki.

4.2.2.1 Sehemu hii itasaidia tafsiri ya Mpango wa Uhifadhi na Ufungaji kuhusu uhifadhi wa makasha ikielezea:

- (a) umatumizi ya vifaa vilivyoainishwa; na
- (b) Mwongozo wowote au ukomo wa vipimo kama vile ukubwa wa makasha, uzito wa juu wa kasha unaoweza kubebwa juu ya kasha jingine, mfuatano wa

kubebesha makasha, ubebanishaji wa makasha ulioathiriwa na upepo, urefu wa makasha yaliyobebanishwa.

4.2.2.2 Itajumuisha tahadhari mahususi za madhara yanayoweza kutokea kutokana na matumizi mabaya ya vifaa nya kufungia mizigo au tafsiri potofu ya maelekezo yaliyotolewa.

4.3 Mifumo mingine inayoruhusiwa ya uhifadhi

4.3.1 Sehemu hii itatoa taarifa muhimu kwa nahodha kushughulikia hali za uhifadhi wa mizigo kinyume na maelekezo ya jumla yaliyoelezewa chini ya sehemu ya 4.2, ikijumuisha tahadhari zinazofaa za madhara yanayoweza kutokea, maonyo yanayofaa ya matokeo yanayoweza kutokea kutokana na matumizi mabaya ya vifaa nya kufungia mizigo au tafsiri potofu ya maelekezo yaliyotolewa.

4.3.2 Pamoja na mambo mengine, taarifa itatolewa kuhusu:

- (a) mpangilio mbadala wa kubebanisha makasha wima;
- (b) ubebanishaji wa makasha ulioathiriwa na upepo kwa kukosekana kwa makasha ya nje yaliyobebabishwa;
- (c) uhifadhi mbadala wa makasha yenye vipimo mbalimbali; na
- (d) upunguzaji unaoruhusiwa wa juhud za ufungaji kuhusiana na uzito wa makasha ya safu za chini, urefu wa makasha mepesi yaliyobebanishwa au sababu nyingine.

4.4 Nguvu inayotumika kwenye vyombo nya kubeba mizigo

4.4.1 Sehemu hii inahusu usambazaji wa kuongeza kasi ambayo mfumo wa uhifadhi na ufungaji mizigo unategemea, na kutaja hali ya msingi ya utulivu.

4.4.2 Taarifa juu ya nguvu zinazochochewa na upepo na bahari kwenye mizigo wa uliopo kwenye deki.

4.4.3 Taarifa kuhusu ongezeko la kawaada la nguvu au uharakishaji na ongezeko la uthabiti wa awali na mapendekezo yatasolewa kwa ajili ya kupunguza hatari ya upotevu wa mizigo kutoka kwenye deki kwa uzito au urefu wa makasha yaliyobebanishwa, ambapo uthabiti wa juu wa awali hauwezi kuepukika.

MPANGO WA KUPATIKANA KWA MIZIGO

5.1 Meli ambazo zimeundwa mahususi na kuwekwa kwa madhumuni ya kubeba makontena zitapewa Mpango wa Ufikiaji Salama wa Mizigo (CSAP) ili kuonyesha kwamba wafanyakazi watakuwa na ufikiaji salama kwa shughuli za ulinzi wa kontena.

5.2 Mpango huo utaeleza kwa kina mipangilio muhimu ya kuhifadhi mizigo kwa njia salama na kujumuisha yafuatayo kwa maeneo yote yatakayofanyiwa kazi na wafanyakazi:

- (a) mikondo;
- (b) majukwaa;
- (c) njia za kutembelea;
- (d) ngazi;
- (e) ufikiaji wa vifuniko;
- (f) eneo la vifaa nya kuhifadhi;
- (g) vifaa nya taa;
- (h) upangaji wa kontena kwenye vifuniko nya kuanguliwa au nguzo;
- (i) vifaa nya kuweka vyombo maalumu, kama vile plagi za rifa au vyombo;
- (j) vituo nya huduma ya kwanza na ufikiaji au njia ya dharura;

Kanuni za Ubebaji wa Shehena ya Mizigo Yabisi na Fuei

Tangazo la Serikali Na. 381 (Linaendelea)

(k) magenge; na

(l) mipango mingine yoyote muhimu kwa utoaji wa njia ya usalama.

5.3 Miongozo ya mahitaji mahususi itakuwa kama inavyotolewa katika kiambatisho 14 cha Kanuni za CSS

Dodoma,
3 Mei, 2024

MAKAME M. MBARAWA
Waziri wa Uchukuzi